

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ProStream Ink Black KP70
製品コード	7295B040AA
他の特定方法	
Article Number	1070078275
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	
供給元	キャノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社
住所	港区港南2-13-29キャノン港南ビル
市	東京都
国	日本
電話番号	03-6719-9700
メールアドレス	sds-hq@cjp.canon
緊急連絡電話番号	
NCEC Service	0120 015 230 For chemical emergencies only.
推奨用途及び使用上の制限	
推奨用途	インクジェットプリンタ用インク。
使用上の制限	その他の用途は推奨されていません。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	GHS分類基準に該当しない。
GHSラベル要素	
絵表示	なし。
注意喚起語	なし。
危険有害性情報	混合物は分類基準を満たしていない。
注意書き	
安全対策	なし。
応急措置	なし。
保管	該当しない。
廃棄	該当しない。
GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性	知見なし。
その他の情報	請求すれば安全データシートを入手可能。
重要な徴候及び想定される非常事態の概要	
重要な徴候	知見なし。
非常事態の概要	供給時点では、物質の有害性はありません。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	混合物	官報公示整理番号		
成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
水	7732-18-5	JP		60 - < 90
グリセロール	56-81-5	(2)-242	(2)-242	10 - < 30

	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
カーボンブラック	1333-86-4	(5)-5222	(5)-5222	1 - < 5

化学式 H2O (7732-18-5), C3-H8-O3 (56-81-5), C (1333-86-4)

4. 応急措置

吸入した場合	データなし。
皮膚に付着した場合	汚染された衣類を脱ぐこと。皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
眼に入った場合	眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄し、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	不快感が続く場合は医師の診察を受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。
医師に対する特別な注意事項	症状にあった治療を施す。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	水噴霧または霧状の水 耐アルコール泡。乾燥粉末。二酸化炭素 (CO2)。
使ってはならない消火剤	火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。
火災時の特有の危険有害性	本生成物は分解後、一酸化炭素、二酸化炭素及び / または低分子量の炭化水素を放出します。
特有の消火方法	危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	適切な保護具を着用する。
一般的な火災の危険性	異常な火災や爆発の危険性は知られていない。
特定の消火方法	通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。
環境に対する注意事項	下水、水路、地面に排出をしない。全ての環境流出に該当する管理または監視要員に通知すること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	大量の漏出：リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。バーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。 少量の漏出：吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。残った汚染物を除去するため、床を徹底的に清掃すること。 絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策（局所排気、全体換気等）	適切な換気を行う。
安全取扱い注意事項	長時間の接触を避ける。産業衛生に気を配る。
安全取扱注意事項	
接触回避	強酸化剤。
衛生対策	本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件

日光から遮断すること。最初の容器中でのみ保管する(容器を移し替えてはならない)。使用しない時は、容器は閉じておく。大気温度及び大気圧で保管してください。飲食物、動物用飼料から離して保管する。混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。現地/地域/国/国際規則に従って保管すること。元の容器に密閉し、乾燥し、涼しくて換気のよい場所に保管する。

安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 標準監視手順に従ってください。

暴露限界値

日本産業衛生学会 - 許容濃度

成分	タイプ	数値	形状
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)	TWA	4 mg/m3	総粉塵
		1 mg/m3	呼吸性粉塵

米国. ACGIH 限界値

成分	タイプ	数値	形状
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m3	吸入性画分

設備対策 適切な換気を行う。プリンタのオペレータマニュアルまたは安全データシートをご覧ください。

保護具

呼吸用保護具 この商品の通常の用途には必要ありません。

手の保護具 ニトリル製手袋が望ましい。

眼, 顔面の保護具 接触の可能性がある場合、サイドシールドのついた安全メガネが望ましい。

皮膚及び身体の保護具 この商品の通常の用途には必要ありません。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体。
形状	液体。
色	黒
臭い	Faint odor.
融点/凝固点	データなし。
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし。
可燃性	該当しない。
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	
爆発限界 - 下限 (%)	データなし。
爆発限界 - 上限 (%)	データなし。
引火点	データなし。
自然発火点	データなし。
分解温度	データなし。
pH	8.5 - 9.5
動粘性率	データなし。
溶解度	
溶解度 (水)	データなし。
n-オクタノール/水分係数 (log 値)	データなし。

蒸気圧	データなし。
密度及び／又は相対密度	
密度	1.07 g/ml
比重	データなし。
相対ガス密度	データなし。
粒子特性	データなし。
その他の情報	
爆発性状	爆発物でない。
酸化能力	酸化性でない。
揮発性有機化合物	< 0.03 % 2010/75/EU @20°C

10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学的安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	分解温度を超える温度。
混触危険物質	酸化剤や還元剤との接触を避ける。酸、アルカリとの接触を避ける。
危険有害な分解生成物	一酸化炭素。製品が分解すると刺激性および/または有毒なヒュームおよびガスが放出される恐れ有り。

11. 有害性情報

急性毒性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。	
成分	種	試験結果
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)		
急性		
経口		
LD50	ラット	2000 mg/kg
皮膚腐食性／刺激性	健康障害は知られていないか、通常の使用では予想されない。区分に該当しない。	
刺激性腐食性 - 皮膚		
カーボンブラック	OECD 404	結果: 刺激性でない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	健康障害は知られていないか、通常の使用では予想されない。区分に該当しない。	
最高群平均スコア		
カーボンブラック	OECD 405	結果: 刺激性でない
呼吸器感作性又は皮膚感作性		
呼吸器感作性	呼吸器感作性物質でない。区分に該当しない。	
皮膚感作性	この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。	
皮膚感作性		
カーボンブラック	OECD 406, GMPT	結果: Not sensitizing 種: モルモット
生殖細胞変異毒性	本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。	
生殖細胞変異原性:エームス試験		
ProStream Ink Black KP70	OECD 471	結果: 初タイプ

生殖細胞変異原性:エームス試験

カーボンブラック

OECD 471

結果: 未判定

生殖細胞変異原性:小核

カーボンブラック

OECD 476

結果: 未判定

発がん性

本製品または0.1%を超える濃度で存在するいずれかの成分が発がん性であることを示すデータはない。区分に該当しない。

ACGIH発がん性物質

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん性との関連は未知)

IARC発がん性評価モノグラフ

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

2B ヒトに発がん性の可能性がある。

日本産業衛生学会 - 発がん性物質

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

2B ヒトに発がん性の可能性がある。

NTP発がん性物質レポート

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

ヒト発がん性があることが知られている物質。

生殖毒性

この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

区分に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

区分に該当しない。

誤えん有害性

吸引性呼吸器有害性でない。区分に該当しない。

その他の情報

データなし。

12. 環境影響情報**生態毒性**

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

残留性・分解性

データなし。

生態蓄積性

データなし

土壌中の移動性

本生成物のデータはない。

オゾン層への有害性

データなし

他の有害影響

この製品は光化学オゾンを生産する可能性のある揮発性の有機化合物を含有している。

13. 廃棄上の注意**残余廃棄物**

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない(「廃棄上の注意」参照)。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

廃棄上の注意: 欧州廃棄物コード

16 02 09~16 02 13に記載されているもの以外の廃棄設備

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意**IATA**

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78 附属書II 及 該当しない。

びIBC コードによるばら積み輸送
される液体物質

国内規制 国内輸送については 1 5 章の規制に従うこと。

輸送又は輸送手段に関する特別の 取り扱いの前に安全指示、SDSおよび応急処置法を読むこと。
安全対策

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

カーボンブラック 別表第9 政令番号 130 1.0 - 5.0 %

表示対象物

カーボンブラック 1.0 - 5.0 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則 該当せず。

航空法・施行規則 該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC発がん性評価モノグラフ
日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2019年6月
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告
JIS Z 7252 : 2019 GHS に基づく化学品の分類方法
JIS Z 7253 : 2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示
及び安全データシート (SDS)
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

改訂情報

化学物質等及び会社情報: 化学物質等及び会社情報
危険有害性の要約: 非常事態の概要
組成、成分情報: 成分
漏出時の措置: 緊急時要員のための人体に関する注意事項
取扱い及び保管上の注意: 特定用途
物理及び化学的性質: 複数特性
物理的及び化学的性質: 外観
有害性情報: 慢性毒性
有害性情報: 暴露の主経路
その他の情報: 引用文献
危険物規制データ: ヨーロッパ - 欧州